

Since  
1972



# KİLİT

Güvenliđi teknoloji ile  
buluřturan tecrübe...

Ürün Katalođu

[www.yumakilit.com.tr](http://www.yumakilit.com.tr)





## **TÜRKİYE'NİN TEK YERLİ ASMA KİLİT ÜRETİCİSİ**

Türkiye'de kilit sektörünün önde gelen markalarından **YUMA KİLİT**, faaliyetine 1972 yılında başlamıştır. Yarım asıra yaklaşan tecrübesi, kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışı, rekabetçi ve dinamik yapısı ile sanayi üretimine önemli katkılar sağlamaktadır.

**YUMA KİLİT** Ar-Ge çalışmaları, son teknoloji makina parkuru, insan hatasından arındırılmış bilgisayar kontrollü otomasyona dayalı üretim sistemi ile sürekli kendini geliştirmektedir. Üretim ve ürün geliştirme alanlarında yeni projeler tasarlamakta ve hayata geçirmektedir.

Tamamen yerli kaynaklar ve sermayesiyle, tüm üretim aşamaları yurt içinde tamamlanan ürünleri ile ezber bozarak ucuz ve kalitesiz ithal malları yurtiçi pazardan silmiş, kaliteyi en uygun şartlarda tüketiciye ulaştırmıştır.

Ticari ahlak ve müşteri memnuniyetini temel prensip edinen **YUMA KİLİT**, markasına duyulan güvenin haklı gururunu yaşamaktadır.

## **TAMAMEN YERLİ SERMAYE**

Bütünüyle yerli kaynaklar ve sermaye ile üretilen ve tüm üretim aşamaları yurt içinde tamamlanan Yuma Kilit ürünleri yerli pazardaki güvenlik ve hizmet ihtiyaçlarına en iyi çözümü üretmektedirler.

## **GÜVENLİK VE KALİTE**

Yuma Kilit ürünleri üst düzey güvenlikte devamlılığın sağlanması için özenle geliştirilip sürekli test edilmekte ve en disiplinli kalite standartları çerçevesinde üretilmektedir.

## **TEK ANAHTAR SİSTEMİ**

Tek anahtar sistemine geçtiğinizde üst düzey güvenliği en pratik şekilde sağlayabilirken aynı zamanda güvenlik önlemlerinizi maksimum düzeyde alıyor olmanın rahatlığını taşıyacaksınız.



# PİRİNÇ ASMA KİLİTLER

## BRASS PADLOCK



Pass Anahtar Sistemi  
Key Alike Available



TS EN 12320



### Teknik Özellikler

- Darbe, Paslanma ve Çürümelere Karşı Dayanıklı MS 58 Pirinç Gövde, Silindir ve Pimler
- Çekişle Darbeye ve Koparmaya Dayanıklı Kanca Kilitleme Mekanizması.
- Standart Krom Kaplama Çelik Kanca/ Paslanmaz Çelik Kanca.
- Paslanmaz Yaylar
- Ts-En 12320 Standardında Tse Belgeli (2032 Ve 2032l Hariç)
- Opsiyonel Pass veya Master Sistem

### Specifications

- Euro Norm MS 58 Brass Body And Plug Durable Against Damage and Corrosion
- Shackle Bolt Resist Damage-break
- Standard Chrome Plated Shackle/inox (Stainless Steel) Shackle
- Inox (Stainless Steel) Springs
- Ts-en 12320 Tse Certificated (Except 2032 and 2032l)
- Pass Or Master System Available

**\*\*2050-2050ML-2050L-2040-2040L kodlu ürünlerin kancası opsiyonel olarak paslanmaz çelikten yapılabilir.**

### STANDART PİRİNÇ ASMA KİLİTLER • STANDARD BRASS PADLOCK


| Model Code | Ürün Cinsi Description | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c  | d  | e  | f  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------------|
| YM 2032    | 32 mm Asma Kilit       | 144                        | 32 | 30 | 5  | 18 | 18 | 13 | 103 gr.                   |
| YM 2040    | 40 mm Asma Kilit       | 120                        | 40 | 35 | 6  | 24 | 22 | 15 | 169,5 gr.                 |
| YM 2050    | 50 mm Asma Kilit       | 60                         | 50 | 40 | 8  | 30 | 28 | 17 | 265 gr.                   |
| YM 2060    | 60 mm Asma Kilit       | 60                         | 60 | 45 | 9  | 31 | 34 | 18 | 382,5 gr.                 |
| YM 2063    | 63 mm Asma Kilit       | 60                         | 63 | 49 | 10 | 33 | 33 | 20 | 477,5 gr.                 |


### ORTA UZUN KANCALI PİRİNÇ ASMA KİLİTLER • SEMI-LONG SHACKLE BRASS PADLOCK

| Model Code | Ürün Cinsi Description           | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c | d  | e  | f  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|----------------------------------|----------------------------|----|----|---|----|----|----|---------------------------|
| YM 2040ML  | 40 mm Asma Kilit Orta Uzun Kanca | 120                        | 40 | 35 | 6 | 36 | 22 | 15 | 170 gr.                   |
| YM 2050ML  | 50 mm Asma Kilit Orta Uzun Kanca | 60                         | 50 | 40 | 8 | 42 | 28 | 17 | 270 gr.                   |

### UZUN KANCALI PİRİNÇ ASMA KİLİTLER • LONG SHACKLE BRASS PADLOCK

| Model Code | Ürün Cinsi Description      | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c | d  | e  | f  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-----------------------------|----------------------------|----|----|---|----|----|----|---------------------------|
| YM 2032 L  | 32 mm Asma Kilit Uzun Kanca | 120                        | 32 | 30 | 5 | 46 | 18 | 13 | 108,5 gr.                 |
| YM 2040 L  | 40 mm Asma Kilit Uzun Kanca | 120                        | 40 | 35 | 6 | 62 | 22 | 15 | 181 gr.                   |
| YM 2050 L  | 50 mm Asma Kilit Uzun Kanca | 60                         | 50 | 40 | 8 | 78 | 28 | 17 | 300 gr.                   |
| YM 2060 L  | 60 mm Asma Kilit Uzun Kanca | 60                         | 60 | 45 | 9 | 80 | 34 | 18 | 420 gr.                   |






## Teknik Özellikler

- MS 58 Piring/Çelik Gövde Ve Piring Silindir.
- Çekiçle Darbeye ve Koparmaya Dayanıklı Kanca Kilitleme Mekanizması
- Standart Krom Kaplama Çelik Kanca/ Paslanmaz Kanca.
- Paslanmaz Yaylar
- Ts En 12320 Standardında Tse Belgeli
- Opsiyonel Pass veya Master Sistem.

## Specifications

- Steel/brass Body, Brass Plug and Pins.
- High Anti-theft Bolt Mechanism.
- Standard Steel Shackle Chrome Plated/ Inox ( Stainless Steel) Shackle.
- Stainless Steel Springs.
- TS EN 12320 Certificated.
- Optional Pass or Master System.




## PIRİNÇ KAYAR MİLLİ ASMA KİLİTLER • BRASS RECTANGULAR PADLOCK

| Model Code | Ürün Cinsi Description       | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | Ölçüler Dimentions b | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------------|----------------------------|----|----------------------|----|----|---------------------------|
| YM 3070    | 70 mm Kayar Milli Asma Kilit | 48                         | 70 | 52                   | 23 | 10 | 443 gr.                   |
| YM 3080    | 80 mm Kayar Milli Asma Kilit | 48                         | 80 | 52                   | 33 | 10 | 476,5 gr.                 |
| YM 3068    | 68 mm Kayar Milli Asma Kilit | 48                         | 68 | 52                   | 26 | 10 | 417,5 gr.                 |
| YM 3079    | 79 mm Kayar Milli Asma Kilit | 48                         | 79 | 52                   | 33 | 10 | 464 gr.                   |

## PASLANMAZ KANCALI KAYAR MİLLİ ASMA KİLİTLER • STAINLESS STEEL SHACKLE BRASS RECTANGULAR PADLOCKS

| Model Code | Ürün Cinsi Description              | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | Ölçüler Dimentions b | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|----|----------------------|----|----|---------------------------|
| YM 3070I   | 70 mm Kayar Milli Paslanmaz Kancalı | 48                         | 70 | 52                   | 23 | 10 | 443 gr.                   |
| YM 3080I   | 80 mm Kayar Milli Paslanmaz Kancalı | 48                         | 80 | 52                   | 33 | 10 | 476,5 gr.                 |
| YM 3068I   | 68 mm Kayar Milli Paslanmaz Kancalı | 48                         | 68 | 52                   | 26 | 10 | 417,5 gr.                 |
| YM 3079I   | 79 mm Kayar Milli Paslanmaz Kancalı | 48                         | 79 | 52                   | 33 | 10 | 464 gr.                   |



## Teknik Özellikler

- Sfero Döküm Gövde
- MS 58 Piring Silindir
- Standart Krom Kaplama Çelik Kanca
- Paslanmaz yaylar

## Specifications

- Cast Iron Body
- MS 58 Brass Plug
- Standard Steel Shackle Chrome Plated
- Stainless Steel Springs.

## KAYAR MİLLİ DÖKÜM ASMA KİLİT • RECTANGULAR CAST IRON PADLOCK

| Model Code | Ürün Cinsi Description             | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | Ölçüler Dimentions b | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------------------|----------------------------|----|----------------------|----|----|---------------------------|
| YM 1060R   | 60 mm Kayar Milli Döküm Asma Kilit | 48                         | 70 | 50                   | 23 | 10 | 400 gr                    |
| YM 1070R   | 70 mm Kayar Milli Döküm Asma Kilit | 48                         | 80 | 50                   | 26 | 10 | 441 gr                    |
| YM 1080R   | 80 mm Kayar Milli Döküm Asma Kilit | 36                         | 80 | 53                   | 31 | 10 | 493 gr                    |
| YM 1090R   | 90 mm Kayar Milli Döküm Asma Kilit | 36                         | 90 | 57                   | 37 | 10 | 594 gr                    |




#### Teknik Özellikler

- Sfero Döküm Gövde
- MS 58 Pirinç Silindir ve Pimler
- Standart Krom Kaplama Çelik Kanca
- Sızdırmazlık Contası
- Çift Sürgülü Kilitleme Mekanizması

#### Specifications

- Cast Iron Padlock Body Durable Against Damage
- MS 58 Brass Plug and Pins
- Standard Steel Shackle Chrome Plated
- Shackle Oring Resist Corrosion
- Double Bold Locking System

| Model Code | Ürün Cinsi Description           | Koli İçi Adet Bundle Piece | Ölçüler Dimentions |    |      |      |    |      | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----|------|------|----|------|---------------------------|
|            |                                  |                            | a                  | b  | c    | d    | e  | f    |                           |
| YM 1020    | 20 mm Gri Döküm Kilit            | 600                        | 21                 | 20 | 3,3  | 11   | 10 | 11   | 32,5 gr.                  |
| YM 1025    | 25 mm Gri Döküm Kilit            | 480                        | 25                 | 25 | 4,3  | 13,5 | 13 | 13   | 50 gr.                    |
| YM 1032    | 32 mm Gri Döküm Kilit            | 240                        | 32                 | 30 | 5,3  | 16,5 | 17 | 15   | 96 gr.                    |
| YM 1038    | 38 mm Gri Döküm Kilit            | 120                        | 38                 | 35 | 6,3  | 22   | 20 | 18   | 147 gr.                   |
| YM 1050    | 50 mm Gri Döküm Kilit            | 60                         | 50                 | 43 | 9    | 25   | 25 | 23   | 315 gr.                   |
| YM 1063    | 63 mm Gri Döküm Kilit            | 30                         | 63                 | 52 | 10,5 | 33   | 33 | 26,5 | 546 gr.                   |
| YM 1032 L  | 32 mm Gri Döküm Uzun Kanca Kilit | 240                        | 32                 | 30 | 5,3  | 46   | 17 | 15   | 108 gr.                   |
| YM 1038 L  | 38 mm Gri Döküm Uzun Kanca Kilit | 120                        | 38                 | 35 | 5,3  | 57   | 17 | 15   | 168 gr.                   |
| YM 1050 L  | 50 mm Gri Döküm Uzun Kanca Kilit | 60                         | 50                 | 43 | 9    | 60,5 | 25 | 23   | 352 gr.                   |






### Teknik Özellikler

- Sfero Döküm Gövde
- MS 58 Pirinç Silindir ve Pimler
- Standart Krom Kaplama Çelik Kanca
- Sızdırmazlık Contası
- Çift Sürgülü Kilitleme Mekanizması


### Specifications

- Cast Iron Padlock Body Durable Against Damage
- MS58 Brass Plug And Pins
- Standard Chrome Plated Steel Shackle
- Shackle Oring Resist Corrosion
- Double Bolt Locking System

| Model Code | Ürün Cinsi Description                   | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | Ölçüler Dimentions c | d    | e  | f    | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|----|----|----------------------|------|----|------|---------------------------|
| YM 1025 B  | 25 mm Sarı Boyalı Döküm Kilit            | 480                        | 25 | 25 | 4,3                  | 13,5 | 13 | 13   | 50 gr.                    |
| YM 1032 B  | 32 mm Sarı Boyalı Döküm Kilit            | 240                        | 32 | 30 | 5,3                  | 16,5 | 17 | 15   | 96 gr.                    |
| YM 1038 B  | 38 mm Sarı Boyalı Döküm Kilit            | 120                        | 38 | 35 | 6,3                  | 22   | 20 | 18   | 147 gr.                   |
| YM 1050 B  | 50 mm Sarı Boyalı Döküm Kilit            | 60                         | 50 | 43 | 9                    | 25   | 25 | 23   | 315 gr.                   |
| YM 1063 B  | 63 mm Sarı Boyalı Döküm Kilit            | 36                         | 63 | 52 | 10,5                 | 34   | 33 | 26,5 | 546 gr.                   |
| YM 1032 BL | 32 mm Sarı Boyalı Döküm Uzun Kanca Kilit | 240                        | 32 | 30 | 5,3                  | 46   | 17 | 15   | 108 gr.                   |
| YM 1038 BL | 38 mm Sarı Boyalı Döküm Uzun Kanca Kilit | 120                        | 38 | 35 | 6,3                  | 57   | 20 | 28   | 168 gr.                   |
| YM 1050 BL | 50 mm Sarı Boyalı Döküm Uzun Kanca Kilit | 60                         | 50 | 43 | 9                    | 60,5 | 25 | 23   | 352 gr.                   |



## ŞİFRELİ PİRİNÇ ASMA KİLİT COMBINATION BRASS PADLOCK



### Teknik Özellikler

- Darbe, Paslanma ve Çürümelere Karşı Dayanıklı MS 58 Pirinç Gövde, Silindir ve Pimler
- Standart Krom Kaplama Çelik Kanca
- Paslanmaz Yaylar

### Specifications

- Steel/Brass Body, Brass Plug and Pins Durable Against Damage and Corrosion.
- Standard Steel Shackle Chrome Plated.
- Stainless Steel Springs.

## ŞİFRELİ PİRİNÇ ASMA KİLİT \* COMBINATION BRASS PADLOCK

| Model Code | Ürün Cinsi Description              | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c   | d    | e    | f    | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|----|----|-----|------|------|------|---------------------------|
| YM 2120    | 20mm Şifreli Asma Kilit 3 Basamaklı | 240                        | 20 | 30 | 3   | 9    | 11   | 10   | 61 gr                     |
| YM 2125    | 25mm Şifreli Asma Kilit 3 Basamaklı | 240                        | 25 | 30 | 3,8 | 22   | 11,5 | 11   | 79 gr                     |
| YM 2130    | 30mm Şifreli Asma Kilit 3 Basamaklı | 120                        | 30 | 31 | 4   | 22,5 | 17   | 11   | 90 gr                     |
| YM 2140    | 40mm Şifreli Asma Kilit 4 Basamaklı | 120                        | 40 | 40 | 5   | 32   | 25   | 12   | 160 gr                    |
| YM 2150    | 50mm Şifreli Asma Kilit 4 Basamaklı | 60                         | 50 | 46 | 6   | 35   | 31,5 | 13,5 | 266 gr                    |

## ELEKTRİKLİ KAPI KARŞILIĞI / BAS AÇ ELECTRICAL DOOR OPENER



| Model Code | Ürün Cinsi Description             | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 717     | Elektrikli Kapı Karşılığı          | 24                         | 286 gr.                   |
| YM 718     | Monoblok Elektrikli Kapı Karşılığı | 24                         | 282 gr.                   |
| YM 750     | Tirajlı Bas-Aç                     | 24                         | 325 gr.                   |



### Teknik Özellikler

- Galvaniz Sac Gövde
- Nikel Kaplamalı Kare Ayna ve Karşılık
- Opsiyonel: Oval-Krom/Saten/Sarı Kaplama Ayna
- Zamak Sürgü ve Mandal

### Specifications

- Galvanized Sheet Metal Case.
- Nickel Plated Square Forehead and Striking
- Striking (Optional: Ovoid-Chrome/Satin/Gold Plated)
- Zinc Alloy Deadbolt and Latch



TS EN 12209


\* Tüm Gömme Kilitlerde Dar Ayna (e=18mm) Opsiyonu Vardır.  
\* Narrow Type (e=18mm) Forehead Option Is Available For All Mortise Locks.

### SİLİNDİRLİ GÖMME DAİRE KİLİTLERİ \* MORTISE LOCK WITH CYLINDER

| Model<br>Code | Ürün Cinsi<br>Description           | Koli İçi Adet |       | Ölçüler Dimentions |     |     |    |    |   | Birim Ağırlık<br>Unit Weight |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-------|--------------------|-----|-----|----|----|---|------------------------------|
|               |                                     | Bundle        | Piece | a                  | b   | c   | d  | e  | f |                              |
| YM 635        | 35x85mm Daire Kilidi                | 30            |       | 35                 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 770 gr                       |
| YM 640        | 40x85mm Daire Kilidi                | 30            |       | 40                 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 800 gr                       |
| YM 645        | 45x85mm Daire Kilidi                | 30            |       | 45                 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 820 gr                       |
| YM 620        | 20x85mm AL Pvc Doğrama Gömme Kilidi | 30            |       | 20                 | 240 | 173 | 85 | 23 | 2 | 604 gr                       |
| YM 625        | 25x85mm AL Pvc Doğrama Gömme Kilidi | 30            |       | 25                 | 240 | 173 | 85 | 23 | 2 | 622 gr                       |
| YM 645.3M     | 45x85mm 3 Milli Daire Kilidi        | 30            |       | 45                 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 868 gr                       |

### İÇ KAPI ODA-WC GÖMME KİLİTLER \* INTERIOR MORTISE LOCK

| Model<br>Code | Ürün Cinsi<br>Description | Koli İçi Adet |       | Ölçüler Dimentions |     |     |    |    |   | Birim Ağırlık<br>Unit Weight |
|---------------|---------------------------|---------------|-------|--------------------|-----|-----|----|----|---|------------------------------|
|               |                           | Bundle        | Piece | a                  | b   | c   | d  | e  | f |                              |
| YM 607        | 40x90mm WC Kilidi         | 40            |       | 40                 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 612 gr                       |
| YM 604        | 35x90mm Oda Kilidi        | 40            |       | 35                 | 240 | 176 | 90 | 23 | 2 | 586,5 gr                     |
| YM 613        | 40x90mm Oda Kilidi        | 40            |       | 40                 | 240 | 176 | 90 | 23 | 2 | 612 gr                       |
| YM 617        | 40x72mm WC Kilidi         | 40            |       | 40                 | 230 | 153 | 72 | 23 | 2 | 440 gr                       |
| YM 618        | 40x72mm Oda Kilidi        | 40            |       | 40                 | 230 | 153 | 72 | 23 | 2 | 440 gr                       |
| YM614         | 45x90mm Oda Kilidi        | 40            |       | 45                 | 240 | 176 | 90 | 23 | 2 | 625 gr                       |
| YM615         | 45x90mm Wc Kilidi         | 40            |       | 45                 | 240 | 176 | 90 | 23 | 2 | 625 gr                       |



# CERMAN BAREL / SİLİNDİR

## BRASS CYLINDER / NORMAL KEY



Pass Sistem Anahtar  
Key Alike Available



TS EN 1303






### Teknik Özellikler

- Euro Norm MS 58 pirinç profil silindir ve Pimler
- Sinter Döküm Kam
- Paslanmaz Yaylar
- Dijital Teknoloji Anahtar Kombinasyonu
- Hırsızlığa Karşı Opsiyonel Tuzak Sistemi
- Saten / Nikel / Antik Kaplama Gövde
- Opsiyonel Pass veya Master Sistem

### Specifications

- Euro norm MS 58, brass profile, plug and Pins
- Sintered Cam
- Inox (Stainless Steel) Springs
- Digital Key Combination
- Trap/Pass/Master System Available
- Satin/Nickel/Antique Plating Optional

| Model Code | Ürün Cinsi Description         | Koli İçi Adet Bundle Piece | a   | b  | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|--------------------------------|----------------------------|-----|----|----|----|---------------------------|
| YM B68     | 68 mm Cerman Barel             | 120                        | 68  | 26 | 10 | 32 | 223 gr.                   |
| YM B68T    | 68 mm Cerman Barel Tuzaklı     | 120                        | 68  | 26 | 10 | 32 | 223 gr.                   |
| YM B68S    | 68 mm Cerman Barel Saten       | 120                        | 68  | 26 | 10 | 32 | 223 gr.                   |
| YM B41S    | 41 mm Cerman Yarım Barel Saten | 120                        | 41  | 26 | 10 | 5  | 141 gr.                   |
| YM B55S    | 55 mm Cerman Yarım Barel Saten | 120                        | 55  | 40 | 10 | 5  | 177 gr.                   |
| YM B62     | 62 mm Cerman Barel             | 120                        | 62  | 26 | 10 | 26 | 210 gr.                   |
| YM B70     | 70 mm Cerman Barel             | 120                        | 70  | 30 | 10 | 30 | 228 gr.                   |
| YM B83S    | 83 mm Cerman Barel Saten       | 96                         | 83  | 33 | 10 | 40 | 267 gr.                   |
| YM B90S    | 90 mm Cerman Barel Saten       | 96                         | 90  | 35 | 10 | 45 | 288 gr.                   |
| YM B100    | 100 mm Cerman Barel            | 72                         | 100 | 40 | 10 | 50 | 316 gr.                   |



Pass Sistem Anahtar  
Key Alike Available



TS EN 1303





### Teknik Özellikler

- Euro Norm MS 58 pirinç profil silindir ve Pimler
- Sinter Döküm Kam
- Paslanmaz Yaylar
- Dijital Teknoloji Anahtar Kombinasyonu
- Hırsızlığa Karşı Opsiyonel Tuzak Sistemi
- Saten / Nikel / Antik Kaplama Gövde
- Opsiyonel Pass veya Master Sistem

### Specifications

- Euro Norm MS 58, Brass Profile, Plug and Pins
- Sintered Cam
- Inox (Stainless Steel) Springs
- Digital Key Combination
- Trap/Pass/Master System Available
- Satin/Nickel/Antique Plating Optional

| Model Code | Ürün Cinsi Description            | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| YM B68B    | 68 mm Bilyalı Barel               | 50                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 263 gr.                   |
| YM B68BT   | 68 mm Bilyalı Barel Tuzaklı       | 50                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 264 gr.                   |
| YM B68BS   | 68 mm Bilyalı Barel Saten         | 50                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 263 gr.                   |
| YM B68BTS  | 68 mm Bilyalı Barel Tuzaklı Saten | 50                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 264 gr.                   |
| YM B90BS   | 90mm Bilyalı Barel Saten          | 96                         | 90 | 35 | 10 | 45 | 300 gr.                   |



# BAREL (MANDALLI MODEL) KNOB CYLINDER



Pass Sistem Anahtar  
Key Alike Available



TS EN 1303






## Teknik Özellikler

- Euro Norm MS 58 piriç profil silindir ve Pimler
- Sinter Döküm Kam
- Paslanmaz Yaylar
- Dijital Teknoloji Anahtar Kombinasyonu
- Hırsızlığa Karşı Opsiyonel Tuzak Sistemi
- Saten / Nikel / Antik Kaplama Gövde
- Opsiyonel Pass Veya Master Sistem

## Specifications

- Euro Norm MS 58, Brass Profile, Plug and Pins
- Sintered Cam
- Inox (Stainless Steel) Springs
- Digital Key Combination
- Trap/Pass/Master System Available
- Satin/Nickel/Antique Plating Optional

| Model Code | Ürün Cinsi Description                     | Koli İçi Adet Bundle Piece | Ölçüler Dimentions |    |    |    | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----|----|----|---------------------------|
|            |                                            |                            | a                  | b  | c  | d  |                           |
| YM B68M    | 68 mm Cerman Barel Mandallı                | 30                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 240 gr.                   |
| YM B68MS   | 68 mm Cerman Barel Mandallı Saten          | 30                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 240 gr.                   |
| YM B41MS   | 41 mm Mandallı Barel Saten                 | 120                        | 41                 | 5  | 10 | 26 | 117 gr.                   |
| YM B68BM   | 68 mm Bilyalı Barel Mandallı               | 30                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 254 gr.                   |
| YM B68BTM  | 68 mm Bilyalı Barel Tuzaklı Mandallı       | 30                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 252 gr.                   |
| YM B68BMS  | 68 mm Bilyalı Barel Mandallı Saten         | 30                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 254 gr.                   |
| YM B68BTMS | 68 mm Bilyalı Barel Tuzaklı Mandallı Saten | 30                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 251 gr.                   |
| YM B68BG   | 68 mm Çelik Kapı Barel Seti Tuzaklı        | 20                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 454 gr.                   |
| YM B68BGS  | 68 mm Çelik Kapı Barel Seti Tuzaklı Saten  | 20                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 454 gr.                   |
| YM B68G    | 68 mm Cerman Çelik Kapı Barel Seti Tuzaklı | 20                         | 68                 | 26 | 10 | 32 | 454 gr.                   |
| YM B70MS   | 70 mm Cerman Mandallı Barel Saten          | -                          | 70                 | 30 | 10 | 30 | 245 gr.                   |
| YM B90MS   | 90 mm Cerman Mandallı Barel Saten          | 80                         | 90                 | 35 | 10 | 45 | 275 gr.                   |
| YM B90BMS  | 90 mm Bilyalı Mandallı Barel Saten         | 80                         | 90                 | 35 | 10 | 45 | 287 gr.                   |
| YM B76KB   | 76mm Kuyruklu Barel / 76mm Tailed Barel    | 50                         | 76                 | 26 | 10 | 40 | 303gr.                    |
| YM B100MS  | 100mm Cerman Mandallı Baren Saten          | 80                         | 100                | 40 | 10 | 50 | 322gr.                    |






### Teknik Özellikler

- Euro Norm MS 58 Pirinç Profil Silindir ve Pimler
- 6 Pim
- Sinter Döküm Kam
- Paslanmaz Yaylar
- Dijital Teknoloji Anahtar Kombinasyonu
- Hırsızlığa Karşı Opsiyonel Tuzak Sistemi
- Saten / Nikel / Antik Kaplama Gövde
- Opsiyonel Pass veya Master Sistem

### Specifications

- Euro Norm MS 58, Brass Profile, Plug and Pins
- 6 Pins
- Sintered Cam
- Inox (Stainless Steel) Springs
- Digital Key Combination
- Optional Anti-theft Trap System
- Trap / Pass / Master System Available
- Satin/ Nickel / Antique Plating Optional

| Model Code  | Ürün Cinsi Description                           | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| YM B68BNP6  | 68mm Bilyalı Barel 6 Pim                         | 30                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 274 gr.                   |
| YM B68BMNP6 | 68mm Bilyalı Mandallı Barel 6 Pim                | 30                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 264,5 gr.                 |
| YM B68BGP6  | 68mm Çelik Kapı Bilyalı Barel Seti Tuzaklı 6 Pim | 20                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 461 gr.                   |



## TİRAJLI KİLİTLER RIM LOCKS



TS EN 12209



### Teknik Özellikler

- Elektrostatik Siyah Boyalı Sac Gövde, Kasa ve Karşılık
- Zamak Sürgü ve Mandal
- Zamak Kovan
- MS58 Pirinç Silindir
- İki Turlu Sürgü

### Specifications

- Electrostatic Black Powder Painted Sheet Metal Case and Striker
- Zinc Alloy Deadbolt ant Latch
- Zinc Alloy Barrel
- MS58 Brass Cylinder
- 2 Throw Dead Bolt

| Model Code  | Ürün Cinsi Description                                     | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 600      | Tirajlı Kilit Oval Karşılıklı (14 cm)                      | 30                         | 912 gr.                   |
| YM 600.1    | Tirajlı Kilit Oval Karşılıksız (14 cm)                     | 30                         | 846 gr.                   |
| YM 600.3M   | Tirajlı Kilit Oval 3 Milli Karşılıklı                      | 30                         | 925 gr.                   |
| YM 600.3M.1 | Tirajlı Kilit Oval 3 Milli Karşılıksız                     | 30                         | 858 gr.                   |
| YM 602      | Tirajlı Kilit Kare Karşılıklı (14 cm) / Kırmızı Opsiyonlu  | 30                         | 900 gr.                   |
| YM 602.1    | Tirajlı Kilit Kare Karşılıksız (14 cm) / Kırmızı Opsiyonlu | 30                         | 835 gr.                   |
| YM 601      | Tirajlı Kilit Oval Karşılıklı (12 mm)                      | 30                         | 820 gr.                   |
| YM 601.1    | Tirajlı Kilit Oval Karşılıksız (12 mm)                     | 30                         | 759 gr.                   |
| YM 608      | Tirajlı Borulu Barel                                       | 120                        | 126 gr.                   |

## ELEKTRİKLİ TİRAJLI KAPI OTOMATI ELECTRICAL RIM LOCK



### Teknik Özellikler

- Elektrostatik Boyalı Sac ve Alüminyum Kasa
- MS58 Pirinç Barel ve Silindir
- 12 VAC Voltaj
- Zamak Çelik Makara

### Specifications

- Electrostatic Black Powder Painted Sheet Metal and Aluminium Case
- MS58 Brass Cylinder and Barrel
- 12 VAC Voltaj
- Zinc Alloy and Steel Roller

| Model Code | Ürün Cinsi Description                 | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 609     | Elektrikli Tirajlı Kilit               | 12                         | 1130 gr.                  |
| YM 610     | Otomatik Kapı Açıcı                    | 30                         | 477 gr.                   |
| YM 611     | Elektrikli Tirajlı Makaralı Kilit      | 12                         | 1125 gr.                  |
| YM 611-U   | Elektrikli Tirajlı Uzun Barelili Kilit | 12                         | 1130 gr.                  |

## ESSİZ GÜVENLİK SİSTEMİ

Pass Sistem Anahtarıyla  
birlikte gelen kilitle çelik  
rozet ürünü eş benzeri  
bulunmayan üstün  
güvenlik hizmeti sağlar.



### KİLİTLİ ÇELİK ROZET \* STEEL ARMOR LOCK

| Model Code | Ürün Cinsi Description              | Koli İçi Adet Bundle Piece |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| YM 703     | Kilitle Rozet                       | 10                         |
| YM 705     | Kilitle Rozet + 68 mm Barel Tek Set | 10                         |
| YM 707     | Kilitle Rozet + 83 mm Barel Tek Set | 10                         |

### ÇELİK KAPI ROZETİ \* STEEL DOOR ROSETTE



| Model Code | Ürün Cinsi Description      | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 721     | Çelik Kapı Rozeti M5 Vidalı | 120                        | 162 gr.                   |
| YM 722     | Çelik Kapı Rozeti İrmak     | 100                        | 198 gr.                   |
| YM 723     | Çelik Kapı Rozeti Köşeli    | 100                        | 225 gr.                   |




### EMNİYET MANDALI \* SAFETY LATCH LOCK



| Model Code | Ürün Cinsi Description  | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 724     | Emniyet Mandalı         | 360                        | 63 gr.                    |
| YM 724D    | Emniyet Mandalı Düğmeli | 250                        | 72 gr.                    |

### EMNİYET KELEPÇESİ \* SECURITY CLAMP



| Model Code | Ürün Cinsi Description           | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 701     | Emniyet Kelepçesi Kademeli Sarı  | 60                         | 210 gr.                   |
| YM 702     | Emniyet Kelepçesi Kademeli Saten | 60                         | 210 gr.                   |

**PANİK BAR \* PANIC BAR**



| Model Code | Ürün Cinsi Description | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 716     | Panik Bar Yönsüz       | 35                         | 1528 gr.                  |

\*\*Sağ ve sol uyumludur.

**OTO EMNİYET KİLİDİ \* AUTO SECURITY LOCK**



| Model Code | Ürün Cinsi Description | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 710     | Oto Emniyet Kilidi     | 15                         | 1245 gr.                  |

**BİSİKLET - MOTOSİKLET KİLİDİ \* BICYCLE-MOTORCYCLE LOCK**



| Model Code | Ürün Cinsi Description                  | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 733     | Bisiklet Kilidi 12mm x 65cm             | 120                        | 70 gr                     |
| YM 734     | Bisiklet Kilidi 12mm x 150cm            | 80                         | 310 gr                    |
| YM 735     | Motosiklet Kilidi 20mm x 120cm          | 24                         | 509 gr                    |
| YM 746     | Motosiklet Kilidi 20mm x 150cm          | 20                         | 1100 gr                   |
| YM 747     | Şifreli Motosiklet Kilidi 20mm x 120cm  | 24                         | 1050 gr                   |
| YM 748     | Zincirli Motosiklet Kilidi 10mm x 150cm | 6                          | 3000 gr                   |
| YM 749     | Motosiklet Disk Kilidi                  | 40                         | 375 gr                    |

**TRAŞ APARATI \* SHAVING APPARATUS**




| Model Code | Ürün Cinsi Description | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 403     | Tıraş Aparatı          | 24 Düzine                  | 27 gr                     |

**CAM KAPI KÖŞE KİLİDİ \* GLASS DOOR LOCK**


| Model Code | Ürün Cinsi Description | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 725     | Cam Köşe Kilidi        | 22                         | 949 gr.                   |

**KAPI EMNİYET APARATI MİLLİ \* SECURITY SHAFT APARATUS**


| Model Code | Ürün Cinsi Description     | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 730     | Kapı Emniyet Aparatı Millî | 25                         | 767 gr.                   |

**KAPI HİDROLİĞİ \* HYDRAULIC DOOR CLOSER**


| Model Code | Ürün Cinsi Description  | Koli İçi Adet Bundle Piece | Yük Kapasitesi Dimentions | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| YM 712     | 2 Numara Kapı Hidroliği | 10                         | 25 - 45 kg.               | 1132 gr.                  |
| YM 713     | 3 Numara Kapı Hidroliği | 10                         | 45 - 65 kg.               | 1912 gr.                  |
| YM 714     | 4 Numara Kapı Hidroliği | 10                         | 60 - 85 kg.               | 2170 gr.                  |

**EMNİYET KELEPÇESİ \* SECURITY CLAMP**


| Model Code | Ürün Cinsi Description | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YM 729     | Kapı İtme Yayı         | 40                         | 464 gr.                   |

# EKO SARI BOYALI DÖKÜM ASMA KİLİTLER ECO YELLOW PAINTED CAST IRON PADLOCKS



## Teknik Özellikler


- Sfero Döküm Gövde
- Zamak Silindir
- Pirinç Pim
- Standart Krom Kaplama Çelik Kanca

## Specifications

- Cast Iron Padlock Body
- Zinc Plug
- Brass Pins
- Standard Steel Shackle Chrome Plated



| Model Code | Ürün Cinsi Description                          | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c   | d    | e    | f  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----|----|-----|------|------|----|---------------------------|
| YMK 1220B  | 20 mm Sarı Boyalı Döküm Asma Kilit              | 600                        | 20 | 20 | 3,3 | 11   | 10   | 11 | 28 gr                     |
| YMK 1225B  | 25 mm Sarı Boyalı Döküm Asma Kilit              | 600                        | 25 | 25 | 3,8 | 13,5 | 13   | 12 | 44 gr                     |
| YMK 1232B  | 32 mm Sarı Boyalı Döküm Asma Kilit              | 240                        | 32 | 28 | 4,4 | 16,5 | 16,5 | 13 | 74 gr                     |
| YMK 1238B  | 38 mm Sarı Boyalı Döküm Asma Kilit              | 240                        | 38 | 32 | 5,5 | 22   | 20   | 15 | 115 gr                    |
| YMK 1250B  | 50 mm Sarı Boyalı Döküm Asma Kilit              | 120                        | 50 | 40 | 7   | 25   | 27   | 18 | 222 gr                    |
| YMK 1263B  | 63 mm Sarı Boyalı Döküm Asma Kilit              | 60                         | 63 | 50 | 8   | 33   | 33   | 20 | 378 gr                    |
| YMK 1225BL | 25 mm Sarı Boyalı Uzun Kancalı Döküm Asma Kilit | 600                        | 25 | 25 | 3,8 | 30   | 13   | 12 | 48 gr                     |
| YMK 1232BL | 32 mm Sarı Boyalı Uzun Kancalı Döküm Asma Kilit | 240                        | 32 | 28 | 4,4 | 46   | 16,5 | 13 | 85 gr                     |
| YMK 1238BL | 38 mm Sarı Boyalı Uzun Kancalı Döküm Asma Kilit | 240                        | 38 | 32 | 5,5 | 52,5 | 20   | 15 | 128 gr                    |
| YMK 1250BL | 50 mm Sarı Boyalı Uzun Kancalı Döküm Asma Kilit | 120                        | 50 | 40 | 7   | 52,5 | 27   | 18 | 238 gr                    |
| YMK 1263BL | 63 mm Sarı Boyalı Uzun Kancalı Döküm Asma Kilit | 60                         | 63 | 50 | 8   | 62   | 33   | 20 | 398 gr                    |



### Teknik Özellikler


- Sfero Döküm Gövde
- Zamak Silindir
- Pirinç Pim
- Standart Krom Kaplama Çelik Kanca

### Specifications

- Cast Iron Padlock Body
- Zinc Plug
- Brass Pins
- Standard Steel Shackle Chrome Plated



| Model Code | Ürün Cinsi Description                  | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c   | d    | e    | f  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|----|----|-----|------|------|----|---------------------------|
| YMK 1220   | 20 mm Gri Döküm Asma Kilit              | 600                        | 20 | 20 | 3,3 | 11   | 10   | 11 | 28 gr                     |
| YMK 1225   | 25 mm Gri Döküm Asma Kilit              | 600                        | 25 | 25 | 3,8 | 13,5 | 13   | 12 | 44 gr                     |
| YMK 1232   | 32 mm Gri Döküm Asma Kilit              | 240                        | 32 | 28 | 4,4 | 16,5 | 16,5 | 13 | 74 gr                     |
| YMK 1238   | 38 mm Gri Döküm Asma Kilit              | 240                        | 38 | 32 | 5,5 | 22   | 20   | 15 | 115 gr                    |
| YMK 1250   | 50 mm Gri Döküm Asma Kilit              | 120                        | 50 | 40 | 7   | 25   | 27   | 18 | 222 gr                    |
| YMK 1263   | 63 mm Gri Döküm Asma Kilit              | 60                         | 63 | 50 | 8   | 33   | 33   | 20 | 378 gr                    |
| YMK 1225L  | 25 mm Gri Döküm Uzun Kancalı Asma Kilit | 600                        | 25 | 25 | 3,8 | 30   | 13   | 12 | 48 gr                     |
| YMK 1232L  | 32 mm Gri Döküm Uzun Kancalı Asma Kilit | 240                        | 32 | 28 | 4,4 | 46   | 16,5 | 13 | 85 gr                     |
| YMK 1238L  | 38 mm Gri Döküm Uzun Kancalı Asma Kilit | 240                        | 38 | 32 | 5,5 | 52,5 | 20   | 15 | 128 gr                    |
| YMK 1250L  | 50 mm Gri Döküm Uzun Kancalı Asma Kilit | 120                        | 50 | 40 | 7   | 52,5 | 27   | 18 | 238 gr                    |
| YMK 1263L  | 63 mm Gri Döküm Uzun Kancalı Asma Kilit | 60                         | 63 | 50 | 8   | 62   | 33   | 20 | 398 gr                    |



# HİBRİT BİLYALI BAREL / SİLİNDİR HYBRID COMPUTER KEY CYLINDER



Pass Sistem Anahtar  
Key Alike Available



TS EN 1303



## Teknik Özellikler



- Pirinç Tüp ve Anahtar
- Zamak Gövde
- Paslanmaz Yaylar
- Dijital Teknoloji Anahtar Kombinasyonu
- Saten / Nikel Kaplama Gövde
- Opsiyonel Pass Sistem

## Specifications

- Brass Tube and Key
- Zinc Body
- INOX (Stainless Steel) Springs
- Digital Key Combination
- Satin / Nickel Plating Optional
- Pass System Available



| Model Code  | Ürün Cinsi Description               | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| YMK B68HB   | 68mm Hibrit Bilyalı Barel            | 50                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 235 gr                    |
| YMK B68HBS  | 68mm Hibrit Bilyalı Barel Saten      | 50                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 235 gr                    |
| YMK B68HBG  | 68mm Hibrit Bilyalı Barel Seti       | 20                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 429 gr                    |
| YMK B68HBGS | 68mm Hibrit Bilyalı Barel Seti Saten | 20                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 429 gr                    |
| YMK B68HBK  | 68mm Hibrit Bilyalı Barel Kutulu     | 120                        | 68 | 26 | 10 | 32 | 235 gr                    |



*hibrit*



### Teknik Özellikler



- Pirinç Tüp ve Anahtar
- Zamak Gövde
- Paslanmaz Yaylar
- Dijital Teknoloji Anahtar Kombinasyonu
- Saten / Nikel Kaplama Gövde
- Opsiyonel Pass Sistem

### Specifications

- Brass Tube and Key
- Zinc Body
- INOX (Stainless Steel) Springs
- Digital Key Combination
- Satin / Nickel Plating Optional
- Pass System Available



| Model Code | Ürün Cinsi Description         | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | Ölçüler Dimentions b | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------------|----|----|---------------------------|
| YMK B68H   | 68mm Hibrit Cerman Barel       | 120                        | 68 | 26                   | 10 | 32 | 192 gr                    |
| YMK B68HS  | 68mm Hibrit Cerman Barel Saten | 120                        | 68 | 26                   | 10 | 32 | 192 gr                    |
| YMK 90HS   | 90mm Hibrit Cerman Barel Saten | 96                         | 90 | 35                   | 10 | 45 | 229 gr                    |



*hibrit*

# HİBRİT MANDALLI BAREL / SİLİNDİR HYBRID CYLINDER WITH KNOB



Pass Sistem Anahtar  
Key Alike Available



TS EN 1303



## Teknik Özellikler



- Pirinç Tüp ve Anahtar
- Zamak Gövde
- Paslanmaz Yaylar
- Dijital Teknoloji Anahtar Kombinasyonu
- Saten / Nikel Kaplama Gövde
- Opsiyonel Pass Sistem

## Specifications

- Brass Tube and Key
- Zinc Body
- INOX (Stainless Steel) Springs
- Digital Key Combination
- Satin / Nickel Plating Optional
- Pass System Available



| Model Code   | Ürün Cinsi Description                          | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b  | c  | d  | Birim Ağırlık Unit Weight |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| YMK B68HM    | 68mm Hibrit Cerman Mandallı Barel               | 30                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 176 gr                    |
| YMK B68HMS   | 68mm Hibrit Cerman Mandallı Barel Saten         | 30                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 176 gr                    |
| YMK B68HBM   | 68mm Hibrit Bilyalı Mandallı Barel              | 30                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 220 gr                    |
| YMK B68HBMS  | 68mm Hibrit Bilyalı Mandallı Barel Saten        | 30                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 220 gr                    |
| YMK B68HMK   | 68mm Hibrit Cerman Mandallı Barel Kutulu        | 72                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 176 gr                    |
| YMK B68HBMK  | 68mm Hibrit Bilyalı Mandallı Barel Kutulu       | 72                         | 68 | 26 | 10 | 32 | 220 gr                    |
| YMK B90HMSK  | 90mm Hibrit Cerman Mandallı Barel Saten Kutulu  | 60                         | 90 | 35 | 10 | 45 | 218 gr                    |
| YMK B90HBMSK | 90mm Hibrit Bilyalı Mandallı Barel Saten Kutulu | 60                         | 90 | 35 | 10 | 45 | 230 gr                    |



*hibrit*



### Teknik Özellikler

- Galvaniz Sac Gövde
- Nikel Kaplamalı Kare Ayna ve Karşılık
- Opsiyonel: Oval-Krom/Saten/Sarı Kaplama Ayna
- Zamak Sürgü ve Mandal

### Specifications



- Galvanized Sheet Metal Case.
- Nickel Plated Square Forehead and Striking
- Striking (Optional: Ovoid-Chrome/Satin/Gold Plated)
- Zinc Alloy Deadbolt and Latch

### HİBRİT SİLİNDİRLİ GÖMME DAİRE KİLİTLERİ \* MORTISE LOCK WITH HYBRID CYLINDER

| Model Code   | Ürün Cinsi Description                                   | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b   | c   | d  | e  | f | Birim Ağırlık Unit Weight |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|-----|----|----|---|---------------------------|
| YMK 620      | 20x85mm AL. Pvc Doğrama Hibrit Silindirli Gömme Kilit    | 30                         | 20 | 240 | 173 | 85 | 23 | 2 | 499 gr                    |
| YMK 621      | 25x85mm AL. Pvc Doğrama Hibrit Silindirli Gömme Kilit    | 30                         | 25 | 240 | 173 | 85 | 23 | 2 | 515 gr                    |
| YMK 635H     | 35x85mm Hibrit Silindirli Daire Kiliti                   | 30                         | 35 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 749 gr                    |
| YMK 640H     | 40x85mm Hibrit Silindirli Daire Kiliti                   | 30                         | 40 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 779 gr                    |
| YMK 645H     | 45x85mm Hibrit Silindirli Daire Kiliti                   | 30                         | 45 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 799 gr                    |
| YMK 645HB.3M | 45x85mm 3 Millî Hibrit Silindirli Daire Kiliti - Bilyalı | 30                         | 45 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 862 gr                    |
| YMK 645HC.3M | 45x85mm 3 Millî Hibrit Silindirli Daire Kiliti - Cerman  | 30                         | 45 | 240 | 176 | 85 | 23 | 2 | 820 gr                    |

### HİBRİT İÇ KAPI ODA GÖMME KİLİTLER \* HBYRID INTERIOR MORTISE LOCK

| Model Code | Ürün Cinsi Description    | Koli İçi Adet Bundle Piece | a  | b   | c   | d  | e  | f | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|---------------------------|----------------------------|----|-----|-----|----|----|---|---------------------------|
| YM 604H    | 35x90mm Hibrit Oda Kiliti | 40                         | 35 | 240 | 176 | 90 | 23 | 2 | 586,5 gr                  |
| YM 613H    | 40x90mm Hibrit Oda Kiliti | 40                         | 40 | 240 | 176 | 90 | 23 | 2 | 612 gr                    |
| YM614H     | 45x90mm Hibrit Oda Kiliti | 40                         | 45 | 240 | 176 | 90 | 23 | 2 | 625 gr                    |



hibrit

**EKO BİSİKLET KİLİDİ \* ECO BICYCLE LOCK**



| Model Code | Ürün Cinsi Description | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YMK 732    | Bisiklet KİLİDİ        | 120                        | 100 gr.                   |

**EKO KAPI HİDROLİĞİ \* ECO HYDRAULIC DOOR CLOSER**



| Model Code | Ürün Cinsi Description  | Koli İçi Adet Bundle Piece | Yük Kapasitesi Dimentions | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| YMK 742    | 2 Numara Kapı Hidroliği | 10                         | 25 - 45 kg.               | 993 gr.                   |
| YMK 743    | 3 Numara Kapı Hidroliği | 10                         | 45 - 65 kg.               | 1187 gr.                  |
| YMK 744    | 4 Numara Kapı Hidroliği | 10                         | 60 - 85 kg.               | 1690 gr.                  |

**TOPUZLU KİLİT \* KNOB LOCK**



| Model Code | Ürün Cinsi Description | Koli İçi Adet Bundle Piece | Birim Ağırlık Unit Weight |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| YMK 731    | Topuzlu Kilit          | 40                         | 491 gr.                   |



# KİLİT

Güvenliđi teknoloji ile  
buluřturan tecrübe...

**YUMA KİLİT**

**ve MAK. SAN. A.ř.**

Terazidere Mah. Güneř Cad.

Rüya Sk. No:7

Bayrampařa / İSTANBUL

Tel: +90 212 576 19 82

+90 212 493 33 19

Fax : +90 212 493 33 18

info@yumakilit.com.tr

www.yumakilit.com.tr

